SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

LEDITEX MISTRAL

	UNITA'	NORMA		VALORI
	Units	Test Method	Į.	Limit Value
PESO / Weight	g/m ²	UNI EN 2286-2:2001		570 ± 50
SPESSORE / Tickness	mm	UNI EN 2286-3:2001		$1,0 \pm 0,1$
ALTEZZA / Width	cm	UNI EN 2286-1:2001		138 - 140
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	Cicli	UNI 4815-15		
Abrasion resistance	Cycles	METODO A		RESISTE
		2.000 cicli - carico 30 N		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	N	UNI EN ISO 1421	LONGITUD.	250 ± 50
Tensile Strenght			Lengthwise	
		METODO 1	TRASVERS.	350 ± 50
			Crosswise	
ALLUNGAMENTO A ROTTURA		UNI EN ISO 1421	LONGITUD.	≥ 55
Elongation Strenght	%		Lengthwise	
		METODO 1	TRASVERS.	≥ 70
			Crosswise	
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE	Scala dei blu			
ALLA LUCE ARTIFICIALE	Blue scale	UNI EN ISO 105 B02: 2004		≥ 6
Colour fastness to artificial light				
COMPOSIZIONE	P.V.C. PLASTIFICATO		76%]
Composition	POLIESTERE		24%	
NORME DI PULIZIA	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.			
Cleaning rules	Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.			
ATTENZIONE	In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es.jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.			
Attention	Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed cloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.			

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L' impiego del prodotto deve essere valutato in base a cio' che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.